

استانداردهای کالبدی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مبتنی بر کریکولوم آموزشی

عنوان مورد	امتیاز			ملاحظات / توضیحات
	مطلوب	نیمه مطلوب	نامطلوب	
تعداد نیروی انسانی	*			یک دانشیار و دو استادیار- هر سه رسمی
کارشناس در گروه	*			یک کارشناس دانشجوی دکترا
همکاری آموزشی با گروه های دیگر	*			با گروه اپیدمیولوژی و آمار
همکاری پژوهشی با گروه های دیگر	*			با گروه اپیدمیولوژی، آمار، بهداشت محیط، داخلی و وود در راستای نگارش پایان نامه و طرح تحقیقاتی
سالن جلسه	*			
فضای فیزیکی مناسب برای هر عضو		*		اعضا با هم در یک فضا قرار دارند
دسترسی به منابع کتابخانه ای	*			کلیه کتب درسی، منابع فارسی و لاتین مطابق کریکولوم، دفترچه آزمون ارشد و دکتری موجود است
دسترسی به کتابخانه دیجیتال	*			دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی حتی اسکوپوس
اینترنت مناسب	*			
رایانه برای هر عضو	*			
پرینتر، وب کم و تجهیزات جانبی برای هر عضو	*			
حداقل دو کلاس	*			
فضای مشاوره	*			
تجهیزات آموزش مجازی	*			وب کم، همدست و نرم افزارها موجود است

			*	اتاق رایانه
				مدیالاب
نیاز به به روز رسانی دارد		*		سالن صدابرداری (اکوستیک)
			*	سالن میکس
دوربین عکس برداری و فیلم برداری کنون و دوربین ورزشی گوپرو			*	دوربین
			*	تجهیزات نورپردازی
			*	تجهیزات صدابرداری
به اندازه ۸۰ گیگ نرم افزار موجود است			*	نرم افزارهای تدوین
دو دستگاه کامپیوتر با گرافیک بالا			*	سیستم های کامپیوتری برای تدوین (ست مونتاز)

مورد نیاز:

ساخت یک آزمایش رسانه با دو فضای مجزا برای صدا و تصویربرداری و یک سالن تدوین