

عنوان:

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه (IPA-p) (Impact on Participation and Autonomy) در بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به کلینیک سلامت شهر کرمان در سال ۹۸-۱۳۹۷

استاد راهنما:

دکتر رضا وزیری نژاد

پژوهش و نگارش:

زکيه عسکری

بهمن ۱۴۰۰

چکیده

مقدمه: سکته مغزی از مهمترین و شایع ترین علل مرگ و میر و ناتوانی دستگاه عصبی در سراسر جهان محسوب می شود. بنابراین باید حیطه هایی از زندگی که بیمار در آن مشارکت مطلوبی ندارد مشخص شود. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی روایی صوری، محتوایی، ساختاری و ملاکی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه میزان مشارکت و خودمختاری در بیماران مبتلا به سکته مغزی بود.

روش اجرا: این یک مطالعه توصیفی است که به منظور ارزیابی ویژگی های سایکومتریک یک پرسشنامه کتبی انجام شده است. در مطالعه حاضر روایی صوری، محتوایی، ساختاری و ملاکی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه میزان مشارکت و خودمختاری در بین ۳۸۴ بیمار مبتلا به سکته مغزی تحت بررسی قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه (IPA-p) بر اساس نظر ۱۰ نفر از متخصصان و روایی ملاکی توسط ضریب همبستگی نمرات ابعاد پرسشنامه های بیماران و نمرات کسب شده از همراهان به دست آمد. در ارزیابی روایی ساختاری از تحلیل عوامل تاییدی و اکتشافی استفاده شد. پایایی پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ، دامنه ضریب همبستگی درون حیطه ای (ICC) و ضریب بازآزمایی ارزیابی شد.

یافته ها: طبق نظر متخصصان، ضریب نسبی روایی محتوایی (CVR) در اکثر سوالات ۰,۸۰ و بالاتر و شاخص روایی محتوایی (CVI) نیز ۰,۹۰ و بالاتر گزارش شد که نشان می دهد پرسشنامه (IPA-p) از روایی صوری و محتوایی بالایی برخوردار است. در بررسی روایی ساختاری و تحلیل عوامل تاییدی و اکتشافی، مدل ۱۰ عامل را تایید نمود که ۸۲,۳ درصد از کل واریانس متغیرهای مطالعه حاضر را تبیین نمودند. در روایی ملاکی دامنه ضریب همبستگی نمرات ابعاد پرسشنامه های بیماران و نمرات کسب شده از همراهان ۰,۹۶-۰,۴۳ به دست آمد که نشان دهنده همبستگی متوسط و بالا است. در ارزیابی پایایی مقدار ضریب آلفای کرونباخ ۰,۹۵ و دامنه ضریب همبستگی درون حیطه ای (ICC) ۰,۹۴-۰,۵۶ گزارش شد که بیانگر ثبات بالا بین پاسخ های هر فرد است. همچنین مقدار ضریب بازآزمایی ۰,۸۸ برآورد شد.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه میزان مشارکت و خودمختاری (IPA-p) از روایی و پایایی بالایی برخوردار است. لذا می تواند به عنوان پرسشنامه ای مناسب و بومی به ارزیابی میزان مشارکت و خودمختاری بیماران مبتلا به سکته مغزی فارسی زبان بپردازد. همچنین می تواند با استفاده در مراکز سلامت و کلینیک ها، در ارائه خدمات اجتماعی و بالینی سهم به سزایی را ایفا کند.

واژگان کلیدی: سکنه مغزی، پرسشنامه فارسی میزان مشارکت و خودمختاری (IPA-p)، روایی، پایایی، تحلیل عاملی